

### DPI - PROTEZIONE DELLE MANI

#### GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA



EN 388



EN 407



#### DPI III CATEGORIA

Codice

7526

Guanto in fibra aramidica alluminizzato.  
Manichetta, lunghezza totale 38cm.  
Confezione minima: 1 paio.

#### GUANTO VVFF



EN 659



EN 1149



Codice

6165-2

Guanti per Vigili del fuoco in Nomex Outershall Tough ,  
para aramide spalmato PU/carbonio;  
Membrana: poliuretano impermeabile e traspirante;  
isolamento: 100% para- aramidica.  
Guanto dotato di rinforzi su palmo, pollice e nocche.  
Color blu; bande rifrangenti a microsferi bicolore giallo/  
argento sull'avambraccio.

EN 659:2003:A1:2008

EN 1149-5:2008

TAGLIA 10

Confezione minima: 1 paio

#### GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO



EN 388



EN 407



## DPI - PROTEZIONE DELLE MANI

### GUANTO TOTAL PROOF AZZURRO/NERO

Codice	Taglia
5855	9
5856	10

Confezione da 12 paia



EN 420



MATERIALE: nitrile  
 NORMATIVE: EN 420, EN 388 \*  
 CATEGORIA: CAT. II  
 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, Elevata resistenza all'abrasione, Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, Oil Protection Technology. Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi, Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed impermeabile  
 RIVESTIMENTO: nitrile sabbato, doppio strato, completamente rivestito  
 FODERA: nylon  
 COLORE: blu/nero  
 PROTEZIONE: protezione meccanica pesante  
 GRIP/AMBIENTE D'USO: superfici oleose  
 AREA D'USO: contatto con oli e grassi, edilizia, industria meccanica e automobilistica, maneggio di componenti metalliche anche oleose o sporche, manutenzione  
 PLUS: COPERTURA TOTALE, ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE

### GUANTO IN POLIURETANO NIMBLE

Codice	10307
--------	-------

MATERIALE: poliuretano  
 NORMATIVE: EN 420, EN 388  
 CATEGORIA: CAT. II  
 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 Consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti, Massima destrezza e agilità della mano, Massima leggerezza e traspirabilità  
 RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX  
 FODERA: nylon  
 COLORE: bianco/bianco  
 PROTEZIONE: protezione meccanica media  
 GRIP/AMBIENTE D'USO: superfici asciutte  
 AREA D'USO: imballaggio, lavori di pulizia  
 PLUS: POLIURETANO DAL GRIP SUPERIORE



EN 388



Confezione da 12 paia - Taglia 9

